

Goldendisk 工业DDR3内存

云存工业笔记本/台式机内存条

特点

- 资料传输速率1066/1333/1600MT/S
- JEDEC规范电压1.5V±0.075V & 1.35V(1.28V~1.45V)
- 支持内部自动更新(auto-refresh)与自主更新(self-refresh)
- 工作环境符合工业等级标准
- 符合ROHS无铅环保标准
- 金手指厚度达30U





简介

云存工业级 DDR3 UDIMM 包含240个引脚/SODIMM包含204个引脚符合JEDEC规范电压1.35V/1.5V,资料传输速率最高可达1600MT/S支持底部填充与工业三防工艺处理,云存提供可靠耐用的DDR3 UDIMM / SODIMM产品,适合在嵌入式与工业级场景下使用。

订购信息

• Goldendisk 工业 DDR3 内存条 1066/1333/1600MT/S、笔记本/台式机内存条 2GB、4GB、8GB、16GB

规格

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	
	核心参数
型号名称	DDR3-NB-PC-1066 or 1600
芯片型号	DDR3L
芯片数量	8 or 16
内存容量	2GB、4GB、8GB、16GB
针脚	204 Pin NB / 240Pin PC
位宽	32-Bit/64-Bit/72-Bit
工作电压	1.5V / 1.35V
线宽	0.075mm
线距	0.1mm
PCB高度	UDIMM:18.75mm~60.00mm/SODIMM:25.4mm~30.00mm
工作温度	0~70°C
存储温度	-45~85°C
振动	20G(7~2KHz)
冲击	1500G@0.5m

Http//:www.goldendisk.cn Shenzhen Sunny Technology Co.,Ltd. Tel:0755-86185403/86164527 Fax:0755-86954963